



ncdünya

DUVAR KORUMA SİSTEMLERİ
WALL PROTECTION SYSTEMS

www.ncdunya.com



ŞİRKET PROFİLİ / COMPANY PROFILE

Kuruluş tarihimiz olan 1996 yılından bu yana, vinil duvar ve zemin kaplamaları sektöründeki 26 yıllık tecrübemiz ve deneyimli uygulama ekiplerimiz ile kaliteden ödün vermeden tamamladığımız farklı projelerde fonksiyonel ve estetik tasarımlara imza attık. Kurulduğumuz günden itibaren sektördeki gelişmeleri takip etmeyi ve müşterilerimizin hizmetine sunmayı ilke olarak edindik. 26 yılda binlerce kurumsal müşterilerimizin daha sağlıklı mekanlara kavuşmalarını sağlamanın verdiği mutluluk ve ilk günkü heyecanımızla sektördeki yenilikleri takip ederek fark yaratan fikirlerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Since our foundation date in 1996, we have signed functional and aesthetic designs in different projects we have completed without compromising from quality with our 26 years of experience in the vinyl flooring and wall covering industry and our experienced practicing crew. Since our foundation, we have adopted a principle to follow the developments in the sector and offer them to the service of our customers. In 26 years, we continue to realize our ideas that make a difference by following the innovations in the sector with the happiness and excitement of our thousands of corporate customers to provide them with healthier places.

VİZYONUMUZ / OUR VISION

Güvenli, sağlıklı ve konforlu yapılarda yaşamanın ve çalışmanın herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bilgi ve birikimimizi, yaratıcılık ile birleştirerek bunun için çalışıyoruz.

We believe that everyone has the right to live and work at safe, healthy and comfortable places. We work towards it by combining our knowledge and experience with creativity.

MİSYONUMUZ / OUR MISSION

Duvar korumaları ve zemin sistemleri sektöründe elde ettiğimiz konumu daha üst seviyelere yükseltmek. Yenilikçi fikirleri ile fark yaratan öncü bir marka olmak. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin tamamında örnek bir marka olmak.

To increase our position in the floor and wall protection systems sector to higher levels. To be a leading brand that makes a difference with its innovative ideas. To be an exemplary brand in all of the services we provide to our customers.

DEĞERLERİMİZ / OUR VALUES

Dürüstlük - Saygı - Adalet - Yenilikçilik - Sürekli Gelişim

Honesty - Respect - Justice - Innovation - Continual Improvement

SERTİFİKALARIMIZ / OUR CERTIFICATES



ISO 9001



ISO 10002



ISO 14001



ISO 14064-1



ISO 45001




ÜRÜNLER / PRODUCTS

nc100	Tutamaklı Duvar Koruma Bariyeri <i>Handrail Wall Protection Barrier</i>	4 - 6
nc100-E	Tutamaklı Duvar Koruma Bariyeri (Ekonomik) <i>Handrail Wall Protection Barrier (Economic)</i>	7 - 9
nc100-F	Tutamaklı Duvar Koruma Bariyeri (Fugalı) <i>Handrail Wall Protection Barrier (Fluted)</i>	10 - 12
nc105	Duvar Koruma Bariyeri <i>Wall Protection Barrier</i>	13 - 15
nc110	Duvar Koruma Bariyeri <i>Wall Protection Barrier</i>	16 - 18
nc112	Duvar Koruma Bariyeri <i>Wall Protection Barrier</i>	19 - 22
nc112-T	Tutamaklı Duvar Koruma Bariyeri <i>Handrail Wall Protection Barrier</i>	23 - 26
nc112-49	Çift Tutamaklı Duvar Koruma Bariyeri <i>Twin-Handrail Wall Protection Barrier</i>	27 - 29
nc140-T	Duvar Koruma Bariyeri <i>Wall Protection Barrier</i>	30 - 33
nc150	Duvar Koruma Bariyeri <i>Wall Protection Barrier</i>	34 - 36
nc150-E	Duvar Koruma Bariyeri (Ekonomik) <i>Wall Protection Barrier (Economic)</i>	37 - 39
nc150-T	Tutamaklı Duvar Koruma Bariyeri <i>Handrail Wall Protection Barrier</i>	40 - 43
nc150-49	Çift Tutamaklı Duvar Koruma Bariyeri <i>Twin-Handrail Wall Protection Barrier</i>	44 - 46
nc152	Duvar Koruma Bariyeri <i>Wall Protection Barrier</i>	47 - 50
nc152-T	Tutamaklı Duvar Koruma Bariyeri <i>Handrail Wall Protection Barrier</i>	51 - 54
nc152-49	Çift Tutamaklı Duvar Koruma Bariyeri <i>Twin-Handrail Wall Protection Barrier</i>	55 - 57

ÜRÜNLER / PRODUCTS

nc200	Duvar Koruma Bariyeri <i>Wall Protection Barrier</i>	58 - 60
nc200-E	Duvar Koruma Bariyeri (Ekonomik) <i>Wall Protection Barrier (Economic)</i>	61 - 63
nc200-49	Çift Tutamaklı Duvar Koruma Bariyeri <i>Twin-Handrail Wall Protection Barrier</i>	64 - 66
nc49	Tutamak <i>Handrail</i>	67 - 68
nc49-M / nc49-Z	Tutamak / Zemin Bariyeri <i>Handrail / Floor Barrier</i>	69 - 75
nc M/P/T	Hasta Yatağı ve Sedyeler İçin Duvar Koruma Bariyerleri <i>Wall Protection Barriers for Sickbed and Stretcher Carriage</i>	76 - 77
nc50 / nc70	Köşe Koruma Bariyerleri (90°) <i>Corner Protection Barrier (90°)</i>	78 - 79
nc40 / nc60	Koruyucu Köşebentler (90°) <i>Protection Angles (90°)</i>	80 - 81
nc70-135 / nc60-135	Köşe Koruma Bariyerleri (135°) <i>Corner Protection Barrier (135°)</i>	82 - 83
nc25 / nc175	Vinil Duvar Koruma Plakaları <i>Vinyl Wall Protection Sheets</i>	84
ncd001-027	İç Mekanlar İçin Dekoratif Vinil Duvar Kaplama Panelleri <i>Decorative Indoor Vinyl Wall Covering Panels</i>	85 - 86
ncprf01-05	Alüminyum Profiller <i>Aluminium Profiles</i>	87
ncbrd01-06	İç Mekanlar İçin Dekoratif Vinil Duvar Bordürleri <i>Decorative Indoor Wall Borders</i>	88 - 89
ncd001-027	Vinil Duvar Kaplama Panelleri ve Bordürler İçin Doku Seçenekleri <i>Pattern Options For Vinyl Wall Covering Panels and Bordures</i>	90 - 94
nc1000-9000	Vinil Duvar Koruma Bariyerleri ve Köşebentler İçin Renk Seçenekleri <i>Colour Options For Vinyl Wall Protection Barrier and Angles</i>	95 - 96



"nc100" tutamaklı duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygun olup özellikle yaşlıların ve yürümekte zorluk çeken hastaların destek alacağı bir tutamağa sahiptir.

"nc100" handrail wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas. It has a handrail to support patients who have difficulty in walking.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 150 mm
- Derinlik: 95 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: 50-75 cm aralıklarla atılan duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 150 mm
- Depth: 95 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure placed at intervals of 50-75 cm



Duvar Köşeleri
Wall Corners




Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces






Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc100 ANA PARÇALAR / nc100 MAIN COMPONENTS





"nc100-E" tutamaklı duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygun olup özellikle yaşlıların ve yürümekte zorluk çeken hastaların destek alacağı bir tutamağa sahiptir.

"nc100-E" handrail wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas. It has a handrail to support patients who have difficulty in walking.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 150 mm
- Derinlik: 95 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: 50-75 cm aralıklarla atılan duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 150 mm
- Depth: 95 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure placed at intervals of 50-75 cm



Duvar Köşeleri
Wall Corners



Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces





Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas


nc100-E ANA PARÇALAR / nc100-E MAIN COMPONENTS




1
Ön Vinil Kapak
Front Vinyl Cover




2
Alüminyum Profil
Aluminium Profile



3
Köşe Dönüş Parçası
Corner Turning Piece




4
Kauçuk Fitol
Rubber Wick



5
Köşe Dönüş Aparatı - Sol
Corner Turning Fixture - Left




6
Köşe Dönüş Aparatı - Sağ
Corner Turning Fixture - Right





7
Bitiş Aparatı
End Fixture



8
Duvar Bağlantı Ayağı
Wall Bracket



9
Duvar Bağlantı Ayağı Aparatı
Wall Bracket Fixture



"nc100-F" tutamaklı duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygun olup özellikle yaşlıların ve yürümekte zorluk çeken hastaların destek alacağı bir tutamağa sahiptir.

"nc100-F" handrail wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas. It has a handrail to support patients who have difficulty in walking.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 150 mm
- Derinlik: 95 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: 50-75 cm aralıklarla atılan duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 150 mm
- Depth: 95 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure placed at intervals of 50-75 cm



Duvar Köşeleri
Wall Corners




Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces






Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc100-F ANA PARÇALAR / nc100-F MAIN COMPONENTS





"nc105-E" duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygundur.

"nc105-E" wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 50 mm
- Derinlik: 20 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: Duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 50 mm
- Depth: 20 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure



Duvar Köşeleri
Wall Corners




Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces




Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas


nc105-E ANA PARÇALAR / nc105-E MAIN COMPONENTS



1


Ön Vinil Kapak
Front Vinyl Cover

2

Alüminyum Profil
Aluminium Profile

3

Köşe Dönüş Parçası
Corner Turning PieceBitiş Parçası
End Piece



"nc110" duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygundur.

"nc110" wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 102 mm
- Derinlik: 20 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: Duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 102 mm
- Depth: 20 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure



Duvar Köşeleri
Wall Corners








Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces



Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc110 ANA PARÇALAR / nc110 MAIN COMPONENTS

Ön Vinil Kapak
Front Vinyl CoverAlüminyum Profil
Aluminium ProfileKöşe Dönüş Parçası
Corner Turning Piece
Bitiş Parçası
End PieceKauçuk Fitol
Rubber Wick



"nc112" duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygundur.

"nc112" wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas.

TEKNİK ÖZELLİKLER


- Genişlik: 112 mm
- Derinlik: 30 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: Duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 112 mm
- Depth: 30 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure



Duvar Köşeleri
Wall Corners





Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces






Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

DUVAR BAĞLANTISI TEKNİKLERİ - WALL CONNECTION TECHNIQUES




A DÜŞÜK MALİYET
LOW COST

Atlamalı Alüminyum Profil ile Bağlantı Yöntemi
Wall Connection with Spaced-out Aluminium Profile





B YÜKSEK DAYANIM
HIGH DURABILITY

Tek Parça Alüminyum Profil ile Bağlantı Yöntemi
Wall Connection with One-Piece Solid Aluminium Profile

Süpürgelikler
Baseboard

nc112 ANA PARÇALAR / nc112 MAIN COMPONENTS

1
Ön Vinil Kapak
Front Vinyl Cover2
Alüminyum Profil
Aluminium Profile3
Köşe Dönüş Parçası
Corner Turning Piece
Bitiş Parçası
End Piece4
Kauçuk Fitol
Rubber Wick



"nc112-T" tutamaklı duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygun olup özellikle yaşlıların ve yürümekte zorluk çeken hastaların destek alacağı bir tutamağa sahiptir.

"nc112-T" handrail wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas. It has a handrail to support patients who have difficulty in walking.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 112 mm
- Derinlik: 90 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: 50-75 cm aralıklarla atılan duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 112 mm
- Depth: 90 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure placed at intervals of 50-75 cm



Duvar Köşeleri
Wall Corners



Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces








Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc112-T ANA PARÇALAR / nc112-T MAIN COMPONENTS



1
Ön Vinil Kapak
Front Vinyl Cover



2
Alüminyum Profil
Aluminium Profile




5
Kauçuk Fitol
Rubber Wick




3
Bitiş Aparatı
End Fixture



4
Köşe Dönüş Parçası
Corner Turning Piece



6
Duvar Bağlantı Ayağı
Wall Bracket



"nc112-49" tutamaklı duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygun olup özellikle yaşlıların ve yürümekte zorluk çeken hastaların destek alacağı bir tutamağa sahiptir.

"nc112-49" handrail wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas. It has a handrail to support patients who have difficulty in walking.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 195 mm
- Derinlik: 120 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: 50-75 cm aralıklarla atılan duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 195 mm
- Depth: 120 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure placed at intervals of 50-75 cm



Duvar Köşeleri
Wall Corners



Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces





Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc112-49 ANA PARÇALAR / nc112-49 MAIN COMPONENTS



1
Ön Vinil Kapak
Front Vinyl Cover




2
Alüminyum Profil
Aluminium Profile



3
Köşe Dönüş Parçası
Corner Turning Piece



4
Bitiş Aparatı
End Fixture




5
Kauçuk Fitol
Rubber Wick



6
Duvar Bağlantı Ayağı
Wall Bracket



7
Ayak Ara Bağlantı Aparatı
Wall Bracket Interconnecting Piece




10
nc49 Ön Vinil Kapak
nc49 Front Vinyl Cover



11
nc49 Alüminyum Profil
nc49 Aluminium Profile



12
nc49 Köşe Dönüş Parçası Kapağı
nc49 Corner Turning Piece Cap



13
nc49 Tutamak Kapağı
nc49 Handle Cap




14
nc49 Köşe Dönüş Parçası
nc49 Corner Turning Piece
nc49 Bitiş Parçası
nc49 End Piece



8
nc49 Tutamak Bağlantı Pimi
nc49 Handle Mounting Bar



9
nc49 Tutamak Bağlantı Desteği
nc49 Handle Mounting Support



"nc140-T" tutamaklı duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygun olup özellikle yaşlıların ve yürümekte zorluk çeken hastaların destek alacağı bir tutamağa sahiptir.

"nc140-T" handrail wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas. It has a handrail to support patients who have difficulty in walking.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 140 mm
- Derinlik: 75 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: Duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 140 mm
- Depth: 75 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure



Duvar Köşeleri
Wall Corners




Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces






Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc140-T ANA PARÇALAR / nc140-T MAIN COMPONENTS





"nc150" duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygundur.

"nc150" wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 152,5 mm
- Derinlik: 25 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: Duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 152,5 mm
- Depth: 25 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure



Duvar Köşeleri
Wall Corners




Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces






Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc150 ANA PARÇALAR / nc150 MAIN COMPONENTS




①
Ön Vinil Kapak
Front Vinyl Cover




②
Alüminyum Profil
Aluminium Profile




④
Kauçuk Fitol
Rubber Wick



③
Köşe Dönüş Parçası
Corner Turning Piece
Bitiş Parçası
End Piece



⑤
Köşe Dönüş Aparatı
Corner Turning Fixture



"nc150-E" duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygundur.


"nc150-E" wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 152,5 mm
- Derinlik: 25 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: Duvar yapısına uygun vida ve dubeller




TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 152,5 mm
- Depth: 25 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure

Duvar Köşeleri
Wall CornersDuvar Yüzeyleri
Wall Surfaces

Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc150-E ANA PARÇALAR / nc150-E MAIN COMPONENTS

Ön Vinil Kapak
Front Vinyl CoverAlüminyum Profil
Aluminium ProfileKauçuk Fitol
Rubber WickKöşe Dönüş Parçası
Corner Turning Piece
Bitiş Parçası
End PieceKöşe Dönüş Aparatı
Corner Turning Fixture



"nc150-T" tutamaklı duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygun olup özellikle yaşlıların ve yürümekte zorluk çeken hastaların destek alacağı bir tutamağa sahiptir.

"nc150-T" handrail wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas. It has a handrail to support patients who have difficulty in walking.

TEKNİK ÖZELLİKLER


- Genişlik: 152,5 mm
- Derinlik: 85 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: Duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 152,5 mm
- Depth: 85 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure



Duvar Köşeleri
Wall Corners








Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces







Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc150-T ANA PARÇALAR / nc150-T MAIN COMPONENTS





"nc150-49" tutamaklı duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygun olup özellikle yaşlıların ve yürümekte zorluk çeken hastaların destek alacağı bir tutamağa sahiptir.

"nc150-49" handrail wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas. It has a handrail to support patients who have difficulty in walking.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 152,5 mm
- Derinlik: 115 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: Duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 152,5 mm
- Depth: 115 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure



Duvar Köşeleri
Wall Corners




Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces






Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc150-49 ANA PARÇALAR / nc150-49 MAIN COMPONENTS





"nc152" duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygundur.


"nc152" wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 152 mm
- Derinlik: 30 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: Duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES





- Width: 152 mm
- Depth: 30 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure

Duvar Köşeleri
Wall CornersDuvar Yüzeyleri
Wall Surfaces



Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

DUVAR BAĞLANTISI TEKNİKLERİ - WALL CONNECTION TECHNIQUES




A DÜŞÜK MALİYET
LOW COST




Atlamalı Alüminyum Profil ile Bağlantı Yöntemi
Wall Connection with Spaced-out Aluminium Profile


B YÜKSEK DAYANIM
HIGH DURABILITY

Tek Parça Alüminyum Profil ile Bağlantı Yöntemi
Wall Connection with One-Piece Solid Aluminium Profile

Süpürgelikler
Baseboard

nc152 ANA PARÇALAR / nc152 MAIN COMPONENTS





"nc152-T" tutamaklı duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygun olup özellikle yaşlıların ve yürümekte zorluk çeken hastaların destek alacağı bir tutamağa sahiptir.

"nc152-T" handrail wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas. It has a handrail to support patients who have difficulty in walking.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 152 mm
- Derinlik: 90 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: 50-75 cm aralıklarla atılan duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 152 mm
- Depth: 90 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure placed at intervals of 50-75 cm




Duvar Köşeleri
Wall Corners



Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces









Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc152-T ANA PARÇALAR / nc152-T MAIN COMPONENTS





"nc152-49" tutamaklı duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygun olup özellikle yaşlıların ve yürümekte zorluk çeken hastaların destek alacağı bir tutamağa sahiptir.

"nc152-49" handrail wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas. It has a handrail to support patients who have difficulty in walking.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 215 mm
- Derinlik: 120 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: 50-75 cm aralıklarla atılan duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 215 mm
- Depth: 120 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure placed at intervals of 50-75 cm



Duvar Köşeleri
Wall Corners




Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces






Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc152-49 ANA PARÇALAR / nc152-49 MAIN COMPONENTS





"nc200" duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygundur.

"nc200" wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 204 mm
- Derinlik: 34 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: Duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 204 mm
- Depth: 34 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure



Duvar Köşeleri
Wall Corners







Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces



Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc200 ANA PARÇALAR / nc200 MAIN COMPONENTS

1
Ön Vinil Kapak
Front Vinyl Cover2
Alüminyum Profil
Aluminium Profile4
Kauçuk Fitol
Rubber Wick5
Köşe Dönüş Aparatı
Corner Turning Fixture3
Köşe Dönüş Parçası
Corner Turning Piece
Bitiş Parçası
End Piece



"nc200-E" duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygundur.

"nc200-E" wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 204 mm
- Derinlik: 34 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: Duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 204 mm
- Depth: 34 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure



Duvar Köşeleri
Wall Corners




Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces





Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc200-E ANA PARÇALAR / nc200-E MAIN COMPONENTS




1
Ön Vinil Kapak
Front Vinyl Cover




2
Alüminyum Profil
Aluminium Profile




4
Kauçuk Fitol
Rubber Wick



5
Köşe Dönüş Aparatı
Corner Turning Fixture



3
Köşe Dönüş Parçası
Corner Turning Piece
Bitiş Parçası
End Piece



"nc200-49" tutamaklı duvar koruma bariyeri darbe ne kadar şiddetli ve darbe oluşturan nesneler (sandalye, tekerlekli sandalye, sedye, hasta yatağı, vb...) ne kadar sert olursa olsun, duvar yüzeylerinin ve köşelerinin zarar görmesini engeller. Hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlar için kullanıma uygun olup özellikle yaşlıların ve yürümekte zorluk çeken hastaların destek alacağı bir tutamağa sahiptir.

"nc200-49" handrail wall protection barrier prevents damage to walls and corners. It is suitable for all areas – no matter how persistent and hard the assailing objects are (chairs, wheelchairs, stretchers, sickbeds, etc). It is ideal for use in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas. It has a handrail to support patients who have difficulty in walking.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik: 200 mm
- Derinlik: 34 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Darbe emici: Alüminyum profil üzerine takılan kauçuk fitil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: Duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Width: 204 mm
- Depth: 34 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Shock absorber: Rubber wick mounted on aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure



Duvar Köşeleri
Wall Corners










Duvar Yüzeyleri
Wall Surfaces



Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc200-49 ANA PARÇALAR / nc200-49 MAIN COMPONENTS

Ön Vinil Kapak
Front Vinyl CoverAlüminyum Profil
Aluminium ProfileKöşe Dönüş Aparatı
Corner Turning FixtureKöşe Dönüş Parçası
Corner Turning Piece
Bitiş Parçası
End PieceKauçuk Fitol
Rubber WickDuvar Bağlantı Ayağı
Wall BracketAyak Ara Bağlantı Aparatı
Wall Bracket Interconnecting Piecenc49 Ön Vinil Kapak
nc49 Front Vinyl Covernc49 Alüminyum Profil
nc49 Aluminium Profilenc49 Köşe Dönüş Parçası Kapağı
nc49 Corner Turning Piece Capnc49 Tutamak Kapağı
nc49 Handle Capnc49 Köşe Dönüş Parçası
nc49 Corner Turning Piece
nc49 Bitiş Parçası
nc49 End Piecenc49 Tutamak Bağlantı Pimi
nc49 Handle Mounting Barnc49 Tutamak Bağlantı Desteği
nc49 Handle Mounting Support



"nc49" tutamak özellikle hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlardaki merdiven boşluklarında veya koridorlarda tutunmayı sağlamak amacı ile kullanılır. Özellikle yaşlıların ve yürümekte zorluk çekenlerin destek almasına yardımcı olur.


Intended use of "nc49" is to hold in stairwells and corridors in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas. It also very usefull for elders and people who have difficulty in walking and help them to get support.

TEKNİK ÖZELLİKLER


- Boru çapı: 49 mm
- Genişlik: 113 mm
- Derinlik: 83 mm
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: 50-75 cm aralıklarla atılan duvar yapısına uygun vida ve dubeller


TECHNICAL PROPERTIES

- Pipe diameter: 49 mm
- Width: 113 mm
- Depth: 83 mm
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure placed at intervals of 50-75 cm



nc49 ANA PARÇALAR / nc49 MAIN COMPONENTS





"nc49" tutamak özellikle hastane, okul, huzurevi, otel, iş merkezi, sosyal tesis, ofis ve benzeri alanlardaki merdiven boşluklarında veya koridorlarda tutunmayı sağlamak amacı ile kullanılır. Özellikle yaşlıların ve yürümekte zorluk çekenlerin destek almasına yardımcı olur.

Intended use of "nc49" is to hold in stairwells and corridors in hospitals, schools, nursing homes, hotels, business centers, social facilities, offices and similar areas. It also very usefull for elders and people who have difficulty in walking and help them to get support.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Boru çapı: 49 mm
- Yükseklik: 150 mm
- Derinlik: İsteğe bağlı
- Profil boyları: 4 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: 50-75 cm aralıklarla atılan duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES


- Pipe diameter: 49 mm
- Height: 150 mm
- Depth: Optional
- Profile lengths: 4 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure placed at intervals of 50-75 cm









Duvar Köşeleri
Wall Corners





Koridorlar ve Bekleme Alanları
Hallways and Waiting Areas

nc49-M ANA PARÇALAR / nc49-M MAIN COMPONENTS



1
Ön Vinil Kapak
Front Vinyl Cover



2
Alüminyum Profil
Aluminium Profile



3
Tutamak Kapağı
Handle Cap



4
nc49 Tutamak Bağlantı Desteği
nc49 Handle Mounting Support





5
Zemin/Duvar Bağlantı Pimi
Floor/Wall Connection Pin




6
Pim Yuvası
Pin Hole




7
Köşe Dönüş Parçası
Corner Turning Piece
Bitiş Parçası
End Piece





nc49-Z ANA PARÇALAR / nc49-Z MAIN COMPONENTS



nc49-M



nc49-P



nc112-T



nc150-T





nc152-T



nc200-T





Alüminyum takviyeli "nc50" ve "nc70" köşe koruma bariyerleri, günlük insan trafiğinin çok yoğun olduğu binalardaki duvarların ve kolonların köşelerinde oluşabilecek zararları önlemek için ideal bir çözümdür. Köşe koruma bariyerleri, duvarlardaki köşe kenarlarını düzeltmenin en iyi yolu olup ofisler, toplantı odaları ve çok yoğun koridorlar gibi ortamlar için son derece uygundur.


"nc50" and "nc70" corner protection barriers supported with aluminium profile inside preserve wall corners from harm which can be caused by everyday traffic within people-intensive buildings. Corner protection barriers are the best way of tidying up corner edges on walls and are highly suitable for areas such as offices, meeting rooms and very busy corridors.

TEKNİK ÖZELLİKLER


- Genişlik: 50 mm (nc50) / 70 mm (nc70)
- Derinlik: 6 mm (nc50) / 7 mm (nc70)
- Profil boyları: 2 m / 3 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: Duvar yapısına uygun vida ve dubeller



TECHNICAL PROPERTIES

- Width: 50 mm (nc50) / 70 mm (nc70)
- Depth: 6 mm (nc50) / 7 mm (nc70)
- Profile lengths: 2 m / 3 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure



nc50 - nc70 ANA PARÇALAR / nc50 - nc70 MAIN COMPONENTS





"nc40" ve "nc60" vinil koruyucu köşebentler, günlük insan trafiğinin yoğun olduğu binalardaki duvarların ve kolonların köşelerinde oluşabilecek zararları önlemenin **en ekonomik** yoludur. Koruyucu köşebentler ofis, toplantı odaları ve dinlenme alanları gibi yaya trafiğinin koridorlar kadar yoğun olmadığı ortamlar için daha uygundur. Çift taraflı yapışkan bant ile tedarik edilme seçeneği ile montajı çok hızlı ve kolaydır.


"nc40" and "nc60" vinyl corner protection angles preserve economically wall corners from harm which can be caused by everyday traffic within people-intensive buildings. Corner protection angles are a most economical way of tidying up corner edges on walls and are more suitable for areas such as offices, meeting rooms and rest areas where the footfall is not as busy as corridors. It is very quick and easy to fit with the option of being supplied with double-sided adhesive tape already attached.

TEKNİK ÖZELLİKLER


- Genişlik: 40 mm (nc40) / 60 mm (nc60)
- Kalınlık: 2 mm
- Köşebent uzunluğu: 2 m / 3 m
- Malzeme: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: Silikon esaslı yapıştırıcı veya çift taraflı yapışkan bant


TECHNICAL PROPERTIES

- Width: 40 mm (nc40) / 60 mm (nc60)
- Thickness: 2 mm
- Angle length: 2 m / 3 m
- Material: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Silicon based adhesive or double-sided adhesive tape



nc40 - nc60 ANA PARÇALAR / nc40 - nc60 MAIN COMPONENTS





135° açığına sahip alüminyum takviyeli "nc70-135" köşe koruma bariyerleri ve "nc60-135" vinil koruyucu köşebentler günlük insan trafiğinin çok yoğun olduğu binalardaki duvarların ve kolonların köşelerinde oluşabilecek zararları önlemek için ideal bir çözümdür. Köşe koruma bariyerleri, duvarlardaki köşe kenarlarını düzeltmenin en iyi yolu olup ofisler, toplantı odaları ve çok yoğun koridorlar gibi ortamlar için son derece uygundur.


135° angled "nc70-135" corner protection barriers reinforced with aluminium profile and "nc60-135" vinyl corner protection angles preserve wall corners from harm which can be caused by everyday traffic within people-intensive buildings. Corner protection barriers are the best way of tidying up corner edges on walls and are highly suitable for areas such as offices, meeting rooms and very busy corridors.

TEKNİK ÖZELLİKLER


- Genişlik: 70 mm (nc70-135) / 60 mm (nc60-135)
- Derinlik: 7 mm (nc70-135)
- Profil boyları: 2 m / 3 m
- İç konstrüksiyon: Alüminyum profil
- Ön kapak: Vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: Duvar yapısına uygun vida ve dubeller

TECHNICAL PROPERTIES

- Width: 70 mm (nc70-135) / 60 mm (nc60-135)
- Depth: 7 mm (nc70-135)
- Profile lengths: 2 m / 3 m
- Inner construction: Extruded aluminum profile
- Front cover: Vinyl (anti-scratch, anti-bacterial, fire-proof)
- Wall connection: Screw and pegs suitable for wall structure




nc70-135 ve nc60-135 ANA PARÇALAR / nc70-135 and nc60-135 MAIN COMPONENTS





nc25
nc175



"nc25" ve "nc175" vinil duvar koruma plakaları kirli ve hasarlı duvarlar için mükemmel bir çözümdür. Duvarları mükemmel durumda tutmak ve dekoratif tasarımın da önemli olduğu ortamlarda darbelere karşı koruma elde etmek için uzun ömürlü, kalıcı bir dayanım sağlar. Farklı yükseklik ve genişliklerde uygulanabilir ve istenilen ölçülerde kolaylıkla kesilebilir.


"nc25" and "nc175" vinyl wall protection sheets are the best solution for marked, dirty and damaged walls. They offer lasting durability to keep all walls in great condition and protect against impact damage in areas where decorative design is also important. Applied at different heights and widths and can be cut to required sizes easily.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kalınlıklar: 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm
- Plaka ölçüleri:
10 - 20 - 30 cm x 4 - 6 m (nc25)
1,75 m x 3 m (nc175)
- Darbe ve çizilmeye karşı dayanıklı yüzey
- Isıya ve neme karşı yüksek dayanım
- Vinil malzemeden üretilmiş olup kimyasal ve zehirli gaz içermez ve koku yapmaz.
- Duvar bağlantısı: Silikon esaslı yapıştırıcı veya çift taraflı yapışkan bant

TECHNICAL PROPERTIES

- Thickness: 1.0 mm / 1.5 mm / 2.0 mm
- Sheet sizes:
10 - 20 - 30 cm x 4 - 6 m (nc25)
1.75 m x 3 m (nc175)
- Impact and scratch resistant surface
- High resistance to heat and humidity
- Made of vinyl material, does not contain chemicals and toxic gases and does not smell.
- Wall connection: Silicon based adhesive or double-sided adhesive tape



DEKORATİF İÇ MEKAN VİNİL DUVAR KAPLAMA PANELİ NEDİR?

Dekoratif iç mekan vinil duvar kaplama panelleri kalsiyum karbonat tozu ve bağlayıcı özel hammaddelerin karıştırılması sonucu son teknoloji kullanılarak plaka şeklinde imal edilen, kesimi ve uygulaması çok kolay olan hafif ve ince bir üründür.

Gerçek mermer görünümlü ve dokulu parlak bir yüzeye sahip olup neme, suya ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Ürünün B1 Alev Yürütmez Sertifikası, CE Uygunluk Belgesi, Türk Patent Enstitüsü Marka Tescil Belgesi ve Antibakteriyel Belgesi bulunmaktadır.

Uygulama aşamasında dekoratif iç mekan vinil duvar kaplama panellerini tamamlamak için kullanılan özel tasarıma sahip bordürler ve alüminyum profiller bulunmaktadır. Bu bordürler ve profiller iç mekanlardaki tüm dikey yüzeylerde (bina girişleri, asansör içleri ve lobileri, konut duvarları, banyo duvarların, hamam ve benzeri mekanların duvarları...) ve mermer ya da seramik malzemelerin uygulandığı tüm alanlarda kullanılabilir. CNC kesime uygun olduğu için iç mekanlardaki kapılar, dolap kapakları ve mobilya grupları gibi çok çeşitli ünitelerin tasarımlarında da kullanılabilir.

Dekoratif iç mekan vinil duvar kaplama panelleri uygulandığı ortama gerçek mermer kadar etkileyici görsel bir zenginlik katar.

Dekoratif iç mekan vinil duvar kaplama panelleri 3 mm kalınlığında olup 60x120 cm ile 122x244 cm ölçüye sahip iki farklı boyutta üretilmektedir. Bordürlerin ve alüminyum çıtaların boyları ise 2,70 metredir.

WHAT IS DECORATIVE INDOOR VINYL COVERING PANEL?

Decorative indoor vinyl wall covering panels are thin, lightweight, very easy to cut and apply products that are produced in form of plates by mixing calcium carbonate powder and special binding raw materials by using latest technology.

It has a shiny surface with a real marble look and texture and is resistant to moisture, water and UV rays. It complies with B1 Flame Retardant Certification and has especially important documents such as CE Conformity Certificate, Turkish Patent Institute Trademark Registration Certificate and Antibacterial Certificate.

There are specially designed borders and aluminum profiles used to complete the decorative indoor vinyl wall covering panels in the application phase. These borders and aluminium profiles can be used on vertical indoor surfaces such as building entrances and lounges, elevator cages and lobbies, room and bathroom walls, Turkish baths and similar places and also in all areas where marble or ceramic materials are used. Since it is suitable for CNC cutting, it can also be used in a wide variety of designs such as interior doors, cabinet doors and furniture groups.

Decorative indoor vinyl wall covering panels add an impressive visual richness to the environments where they are applied, as much as a real marble.

Decorative indoor vinyl wall covering panels have 3 mm thickness and are produced in two different sizes as 60x120 cm and 122x244 cm. The length of the borders and aluminum profiles is 2.70 meters.



Banyo Dekorasyonları
Bathroom Decorations



Asansör Lobileri
Elevator Lobbies

TEKNİK ÖZELLİKLER


- Mermere göre çok daha hafif olup (6 kg/m²) uygulandığı yapıya ağır yük binmesini önler.
- Duvar yüzeylerinde ve tavanda kullanılır. Zeminde kullanım için uygun değildir.
- Vinyl duvar panelleri 60x120 cm (4,5 kg) ve 122x244 cm (18 kg) olmak üzere iki farklı boyutta üretilmektedir.
- Sadece 3,0 mm kalınlığa sahiptir.
- Seramik veya mermer kaplı duvar yüzeylerine beton astarı sürüldükten sonra doğrudan uygulanabilir.
- İşçilik, uygulama zamanı ve maliyetten tasarruf sağlar.
- Uygulama yapılırken inşaat kirliliği oluşturmaz.
- Falçata veya yatar testere ile istenilen ölçüde kolayca kesilebilir.
- Kokusuz olup sağlığa zararlı maddeler içermez.
- Kimyasal temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır.
- Yüzeyi nemli bez kullanılarak kolayca silinebilir.
- Koruyucu film tabakası sayesinde dokunun bulunduğu parlak yüzeye kaplama işleminden sonra hiçbir ilave cila ve/veya vernik uygulamaya gerek yoktur.
- Su geçirmez olup suyla ile temas eden dik yüzeylere silikon çekilerek uygulanabilir.
- Astar boya kullanarak alçıpan duvarlara da uygulanabilir.
- Geniş doku ve renk çeşitliliği sayesinde iç mekan dekorasyonları için farklı seçenekler sunar.
- Işık geçirgenliği yoktur.
- Vinyl duvar kaplama panelleri mutlaka yatay konumda depolanmalıdır.
- Vinyl duvar kaplama panellerini birbirlerine tam değecek şekilde derz boşluğu bırakılmadan birleştirilebilir. Eğer derz oluşturmak isteniyorsa bu iş için özel üretilen alüminyum profiller veya renkli mastik kullanılır.

TECHNICAL PROPERTIES


- It is much lighter than marble (6 kg/m²) and does not impose heavy loads on the building.
- It is used only on wall surfaces and ceilings and not suitable for use on the floor applications.
- Vinyl wall covering panels are produced in two different sizes; 60 x 120 cm (4.5 kg) and 122 x 244 cm (18 kg).
- The thickness of the wall covering panel is only 3.0 mm.
- It can be applied directly to the ceramic or marble covered wall surfaces after concrete primer is applied.
- It saves labor, application time and cost.
- It does not create construction pollution during application.
- It can be easily cut to the desired size with a knife or circular saw.
- It is odorless and does not contain harmful agents.
- It is resistant to the chemical cleaning agents.
- The surface can be easily wiped with a wet cloth.
- The glossy patterned surface is coated with a protective film and does not require any additional polish and/or varnish.
- It is waterproof and can be applied to wet vertical surfaces in contact with water by using silicone.
- It can also be used on drywall surfaces by applying a coat of primer before coating operation.
- It creates decoration richness by offering wide variety of patterns and colors in interior designs.
- It has no light transmission.
- Vinyl wall covering panels cannot be stored vertically. They must be stored in a horizontal position.
- Vinyl wall covering panels can be joined together in full contact without creating any joint gap. If a joint gap is especially desired, specially produced aluminum profiles or colored mastic can be used for this operation.

**T - GEÇİŞ PROFİLİ**


- Ürün kodu: ncprf01
- Genişlik: 10 mm
- Renk: Gümüş / Altın
- Boy: 2,7 m

**T - TRANSITION PROFILE**


- Product Code: ncprf01
- Width: 10 mm
- Color: Silver / Gold
- Length: 2.7 m

**H - GEÇİŞ PROFİLİ**


- Ürün kodu: ncprf02
- Genişlik: 13 mm
- Renk: Gümüş / Altın
- Boy: 2,7 m

**H - TRANSITION PROFILE**

- Product Code: ncprf02
- Width: 13 mm
- Color: Silver / Gold
- Length: 2.7 m

**BİTİŞ PROFİLİ**


- Ürün kodu: ncprf03
- Genişlik: 10 mm
- Renk: Gümüş / Altın
- Boy: 2,7 m

**ENDING PROFILE**


- Product Code: ncprf03
- Width: 10 mm
- Color: Silver / Gold
- Length: 2.7 m

**DIŞ KÖŞE PROFİLİ**


- Ürün kodu: ncprf04
- Genişlik: 16 mm
- Renk: Gümüş / Altın
- Boy: 2,7 m

**EXTERNAL CORNER PROFILE**


- Product Code: ncprf04
- Width: 16 mm
- Color: Silver / Gold
- Length: 2.7 m


**İÇ KÖŞE PROFİLİ**

- Ürün kodu: ncprf05
- Genişlik: 12 mm
- Renk: Gümüş / Altın
- Boy: 2,7 m

**INTERNAL CORNER PROFILE**

- Product Code: ncprf05
- Width: 12 mm
- Color: Silver / Gold
- Length: 2.7 m




**İÇ KÖŞE DAR BORDÜR**

- Ürün kodu: ncbrd01
- Genişlik: 30 mm
- Yükseklik: 14 mm
- Boy: 2,7 m

**NARROW INNER
CORNER ENDING**


- Product Code: ncbrd01
- Width: 30 mm
- Height: 14 mm
- Length: 2.7 m

**ARA BORDÜR**

- Ürün kodu: ncbrd02
- Genişlik: 50 mm
- Yükseklik: 22 mm
- Boy: 2,7 m

NARROW PROFILE





- Product Code: ncbrd02
- Width: 50 mm
- Height: 22 mm
- Length: 2.7 m

**PERVAZ ORTA BORDÜR**

- Ürün kodu: ncbrd03
- Genişlik: 60 mm
- Yükseklik: 22 mm
- Boy: 2,7 m


MID-SIZED MOLDING

- Product Code: ncbrd03
- Width: 60 mm
- Height: 22 mm
- Length: 2.7 m





ncd001



ncd002



ncd003




ncd004



ncd005



ncd006



ncd007



ncd008



ncd009




ncd010




ncd012



ncd013



ncd014



ncd015



ncd016



ncd017



ncd018




ncd019



ncd020



ncd021



ncd022



ncd023



ncd024



ncd025









ncd026



ncd027

VİNİL DUVAR KORUMA BARIYERLERİ ve KÖŞEBENTLERLER İÇİN RENK SEÇENEKLERİ - 1

COLOUR OPTIONS for VINYL WALL PROTECTION BARRIER and ANGLES - 1

	BUZ BEYAZI ICE WHITE nc1020 B		GRİ GRAY nc9011		BEJ BEIGE nc1258
	BEYAZ WHITE nc1030		GRİ GRAY nc9076		BEJ BEIGE nc1224
	GRİ GRAY nc9045		GRİ GRAY nc9086		KAHVERENGİ BROWN nc1883
	GRİ GRAY nc9154		BEJ BEIGE nc1215		KAHVERENGİ BROWN nc4009
	GRİ GRAY nc9108		BEJ BEIGE nc1345		KAHVERENGİ BROWN nc4018
	GRİ GRAY nc9088		BEJ BEIGE nc1229		SARI YELLOW nc2125
	GRİ GRAY nc9077		BEJ nc1298		SARI YELLOW nc2014

VİNİL DUVAR KORUMA BARIYERLERİ ve KÖŞEBENTLERLER İÇİN RENK SEÇENEKLERİ - 2

COLOUR OPTIONS for VINYL WALL PROTECTION BARRIER and ANGLES - 2

	MAVİ BLUE nc7026		YEŞİL GREEN NC 8136		AÇIK MEŞE BROWN nc265
	MAVİ BLUE nc7198		YEŞİL GREEN nc8058		AÇIK ALPİ ORANGE nc267
	SEDEFLİ MAVİ NACROUS BLUE nc7203 S		YEŞİL GREEN nc8066		BODRUM BODRUM nc292
	MAVİ BLUE nc7173		MENEKŞE VIOLET nc6027		ANTİK CEVİZ BEIGE nc249
	MAVİ BLUE nc7086		PORTAKAL ORANGE nc3089		MAUN VIOLET nc211
	KIRMIZI RED nc5372		PEMBE PINK nc5046		
	KIRMIZI RED nc5339		PEMBE PINK nc5059		



ncdünya

Yeni Mahalle, Dünya Sokak, No: 4, Daire:1
Pendik / İstanbul - TURKEY

GSM: (0542) 341 47 13

Telefon: (0216) 354 00 91 Faks: (0216) 354 89 27 www.ncdunya.com E-mail: info@ncdunya.com